

17 2024

Katowice, 29 października 2024 roku

WZ.52840.4.141.2024.MB

## POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn. Dz. U. 2024, poz. 572 z późn. zm.*) oraz art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (*tekst jedn. Dz. U. 2024, poz. 275*), w związku z treścią §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez Pana Arkadiusza Biskupa – rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, działającego z upoważnienia Inwestora, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dotyczącego zapewnienia dojazdu pożarowego do budynku zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości innego spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ul. Gimnazjalna 3 47-400 Racibórz*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Arkadiusza Biskupa oraz rzeczoznawcę budowlanego – inż. Tadeusza Korzekwę,

**postanawiam**

wyrazić zgodę na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących:

- doprowadzenia drogi pożarowej do co najmniej 30% obwodu zewnętrznego budynku (§12 ust. 3 pkt. 1)
- występowania pomiędzy drogą pożarową a budynkiem stałych elementów zagospodarowania terenu o wysokości powyżej 3m, uniemożliwiających dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych (§12 ust. 2),

w sposób zamienny w stosunku do określonego w rozporządzeniu, zapewniający nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wykonania wszystkich zadań zawartych w Postanowieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, znak WZ.52840.1.307.2024.MB z dnia 29 października br.;
- 2) dokonania wycinki lub przeprowadzania okresowej pielęgnacji drzew, występujących pomiędzy drogą pożarową a ścianą budynku, w sposób umożliwiający dostęp do elewacji budynku za pomocą drabin lub podnośników mechanicznych, *zgodnie z częścią opisową ekspertyzy technicznej;*
- 3) zapewnienia możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w tym dostępu do budynku z wjazdu od strony ulicy Reymonta, *zgodnie z częścią opisową i graficzną ekspertyzy.*

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

## UZASADNIENIE

Na podstawie Art. 126 §4 i Art. 107 §4 KPA odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

## POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



z up.  
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
st. brygadier inż. Roman Klecha  
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

### Otrzymuje:

- 1) Pan Arkadiusz Biskup  
Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  
ul. Śląska 88  
42-274 Konopiska (+1 egzemplarz ekspertyzy) - **ZPO**

### Do wiadomości:

- 1) KP PSP Racibórz (+1 egz. ekspertyzy) - **PO**
- 2) KW PSP Katowice WPZ - a/a (+1 egz. ekspertyzy)

Katowice, 29 października 2024 roku

WPZ.52840.1.307.2024.MB

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (*t.j. Dz. U. 2024, poz. 572*) i art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (*t.j. Dz. U. 2024, poz. 275*), w związku z treścią §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (*t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225*), po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez Pana Arkadiusza Biskupa – rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, działającego z upoważnienia Inwestora, na podstawie stosownego pełnomocnictwa w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku, zlokalizowanym w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości innego spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ul. Gimnazjalna 3 47-400 Racibórz*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Arkadiusza Biskupa oraz rzeczoznawcę budowlanego – inż. Tadeusza Korzekwę,

### postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w rozpatrywanym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- wysokości stopni schodów w klatce schodowej K-1 (§68 ust. 1),
- klasy odporności ogniowej konstrukcji dachu (§216 ust. 1),
- braku zapewnienia co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych z pomieszczenia auli (§238 ust.1),
- klasy odporności ogniowej oraz stopnia palności schodów komunikacyjnych (§249 ust. 3),
- odległości między ścianą zewnętrzną, stanowiącą obudowę klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji, a inną ścianą tego budynku (§249 ust. 6),
- długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji na poziomej drodze ewakuacyjnej (§256 ust. 3),

w sposób inny niż określony w wyżej wymienionym rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) dokonania zabezpieczenia ewakuacyjnych klatek schodowych K-1, K-2 i K-3 poprzez:
  - a) wydzielenie ich ścianami o klasie odporności ogniowej REI60,
  - b) zamknięcie ich dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy;
  - c) wyposażenie ich w samoczynne urządzenia oddymiające, z zapewnieniem napływu powietrza uzupełniającego do oddymiania, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- 2) wydzielenia kondygnacji piwnicy elementami budowlanymi o klasie odporności ogniowej REI60 z zamknięciem dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS60, w miejscu wskazanym w części graficznej ekspertyzy;
- 3) wyposażenia dróg komunikacji ogólnej budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania szczegółowe określone w PN-EN 1838 i PN-EN 50172, o ponadnormatywnej wartości natężenia oświetlenia 5lx, w na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- 4) wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

- 5) wyposażenia obiektu w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 z węzłem pólstywnym, *na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych*;
- 6) wyposażenia budynku w gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego min. 4 kg w ilości 3 kg środka gaśniczego na każde 100m<sup>2</sup> powierzchni strefy pożarowej, a przestrzeni adaptowanego poddasza na każde 50m<sup>2</sup>;
- 7) opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu, zawierającej szczegółowe procedury w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji z uwzględnieniem istniejących warunków ewakuacji z budynku;
- 8) umieszczenia w pomieszczeniach szkoły, przeznaczonych na pobyt ludzi wyciągu z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu w postaci instrukcji postępowania na wypadek pożaru, zawierającej graficzny plan ewakuacji;
- 9) przeprowadzania co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla użytkowników budynku w zakresie sposobów postępowania na wypadek pożaru i konieczności ewakuacji, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje;
- 10) przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań organizacyjnych zawartych w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Pozostałe wymagania bezpieczeństwa pożarowego należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych.

#### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 §4 i art. 107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem żądania strony w całości.

#### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



z up.  
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEJ  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
st. bryg. mgr inż. Roman Klich  
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej  
Państwowej Straży Pożarnej

#### Otrzymuje:

- 1) Pan Arkadiusz Biskup  
Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  
ul. Śląska 88  
42-274 Konopiska (+1 egzemplarz ekspertyzy) - ZPO

#### Do wiadomości:

- 1) KP PSP Racibórz (+1 egz. ekspertyzy) - PO
- 2) KW PSP Katowice WPZ - a/a (+1 egz. ekspertyzy)