



1. COKÓŁ NALEŻY OCZYŚCIĆ MECHANICZNIE. ODSPÓJONE I GŁUCHE
TYNKI NALEŻY SKUĆ. UBYTKI UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ.
CAŁOŚĆ COKOŁU ZAGRUNTOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ

2. TYNK NA ŚCIANIE, NALEŻY OCZYŚCIĆ MECHANICZNIE.
GŁUCHE I ODSPÓJONE TYNKI NALEŻY ODBIĆ I UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ
NAPRAWCZĄ, CAŁOŚĆ ZAGRUNTOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ.

3. BONIE NALEŻY OCZYŚCIĆ MECHANICZNIE. ODSPÓJENIA NALEŻY SKUĆ,
A BRAKUJĄCE BONIE ODTWORZYĆ. CAŁOŚĆ ZAGRUNTOWAĆ I POMALOWAĆ
FARBĄ SILIKONOWĄ.

4. DETALE ELEWACYJNE, T.J. GZYMSY, OPASKI WOKŁOKIENNE, FRONTONY,
KOLUMNY ITP. NALEŻY OCZYŚCIĆ MECHANICZNIE. ODSPÓJENIA NALEŻY SKUĆ.
UBYTKI NALEŻY UZUPEŁNIĆ W KSZTAŁCIE ORYGINALNYM. ODTWORZONĄ CAŁOŚĆ
ZAGRUNTOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ.

ISTNIEJĄCE ELEMENTY DO LIKWIDACJI:
~~- KRATA PRZY DRZWIACH OD UL. STALMACHA 12B~~
~~- KWIETNIK PRZY SCHODACH~~
~~- MURKI PRZY WYJŚCIU EWAKUACYJNYM~~
~~- NAPIS NAD DRZWIAMI EWAKUACYJNYMI~~

LEGENDA:
— ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- - - ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
- - - ELEMENTY ZLIKWIDOWANE

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE:
~~- PROJEKTUJE SIĘ PRZEBUDOWĘ SCHODÓW Sch1 PRZY WYJŚCIU~~
~~- EWAKUACYJNYM WRAZ Z NOWYM PODESTEM I POCHYŁNIĄ DLA OSÓB~~
~~- NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SCHODY O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ.~~
~~- CAŁOŚĆ OBŁOŻONA PŁYTAMI Z GRANITU PŁOMIENIOWANEGO.~~
~~- POCHYŁNIA O KONSTRUKCJI STALOWEJ, CZĘŚĆ KOMUNIKACYJNA~~
~~- WYKONANA Z KRAT TYPU "WEMA".~~
~~- PROJEKTUJE SIĘ REMONT SCHODÓW Sch1, Sch2~~
~~- PRZY DRZWIACH GŁÓWNYCH JAK I EWAKUACYJNYCH PROJEKTUJE SIĘ~~
~~- PORĘCZE ZE STALI MAŁOWANEJ PROSZKOWO, OCYNKOWANE.~~
~~- PROJEKTUJE SIĘ BARIERKI ZE STALI OCYNKOWANEJ, MAŁOWANEJ PROSZKOWO NA TARASIE.~~
~~- WYSOKOŚĆ BARIERKI MIN. 1,10M OD POZIOMU POSADZKI TARASU.~~
~~- PROJEKTUJE SIĘ UCHWYTY NA FLAGI ZE STALI MAŁOWANEJ PROSZKOWO~~
~~- PROJEKTUJE SIĘ NOWE LOGO MDK~~

UWAGA:
- WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY. NOWE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ
MAŁOWANEJ PROSZKOWO. KOLOR NCS S 7500-N
- WSZYSTKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY. NOWE WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN - CYNK.
- DRZWI D1 OD STRONY UL. STALMACHA 12A - DO WYMIANY
- DRZWI WEJŚCIOWE GŁÓWNE D1 I EWAKUACYJNE D2 DO GRUNTOWNEJ RENOWACJI.
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE WYNIENIĆ NA NOWE STALOWE, OCYNKOWANE, MAŁOWANE PROSZKOWO NA KOLOR
SZARY 7043 wg. RAL

Temat: PROJEKT BUDOWLANY				
Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Stalmacha 12 w Raciborzu				
Inwestor: Powiat Raciborski Plac Okrzei 4 47 - 400 Racibórz		Adres inwestycji: ul. Stalmacha 12 47 - 400 Racibórz Dz nr 2701/174, Obręb ew. 7 Racibórz		Nr rys. 07
Asystent projektanta		mgr inż. Małgorzata Szalek		Skala: 1:100
Projektant		mgr inż. arch. Henrieta Woźniak		Nr uprawnień ŚLOIB SLK/BO/7974/12 107/02
Data		Podpis		
03.03.2017		[Signature]		
03.03.2017				