




SYMBOL NA RYSUNKU	D1	O1
OPIS NA RYSUNKU	90 / 200	135 / 190
SCHEMAT WIDOK		
WYMIARY OTWORU W MURZE So x Ho (*)	100 x 210	135 x 190
MAKSYMALNY WYMIAR OŚCIEŻNICY Smax x Hmax	wg. wymiarów wybranego producenta	wg. wymiarów wybranego producenta
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY S x H	90 x 200	135 x 190
ILOŚĆ SZTUK	<b>1</b>	<b>3</b>
PARTER	<b>1</b>	<b>3</b>
I PIĘTRO	-----	-----
UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- drzwi lewe</li> <li>- drzwi wewnętrzne ppoż o odporności EI30</li> <li>- klamki obustronne</li> <li>- kolor dopasowany do stolarki drzwiowej występującej na korytarzu</li> <li>- drzwi płytowe (system przylgowy),</li> <li>- wyposażone w zamek</li> <li>- klamka ze stali nierdzewnej matowe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- okno PCV, o profilach ciepłych</li> <li>- profile w kolorze białym</li> <li>- okno z mikrowentylacją oraz z nawiewnikami</li> <li>- okno o współczynniku przenikania ciepła Umax nie gorszym niż 1,1W/m²K</li> </ul>


**UWAGA:**

- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami, specyfikacjami oraz wytycznymi producentów zastosowanych materiałów;
- 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem, należy skontaktować się z projektantem;
- 3) Rzut należy rozpatrywać łącznie z przekrojem, szczegółem oraz opisem;
- 4) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.



**UWAGA:**

- 1) Zachować szerokość skrzydeł drzwiowych, szerokość ta ma być zachowana także w pozycji otwartej drzwi
- 2) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzić pomiary z natury każdego otworu w którym mają być zamontowane stolarki przez przedstawiciela producenta !!!
- 3) Kierunki otwarcia drzwi sprawdzić z rzutami
- 4) Podane wymiary otworu w murze zweryfikować z wymiarami narzuconymi przez producenta stolarki

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz</p> <p><b>ARCHIDOM</b> ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz</p>	<p>Tytuł rysunku:</p> <p><b>Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej</b></p>
	<p>Tytuł projektu:</p> <p><b>Rozbudowa klatki schodowej z adaptacją na pomieszczenie administracyjne</b></p>
<p>PROJEKTANT (ARCHITEKTURA):</p> <p><b>mgr inż. arch. Bernard Łopacz</b> <b>Nr 171/91/OP</b></p>	<p>Nazwa i adres obiektu: <b>Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu</b> <b>ul. Klasztorna 6 ; 47-400 Racibórz</b> <b>dz. nr 2400/164</b></p>
	<p>Inwestor: <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> <b>ul. Klasztorna 6 ; 47-400 Racibórz</b></p>
<p>Data: <b>czerwiec 2016</b></p>	<p>Projekt</p> <p>Skala: <b>1:50</b></p>
	<p>Rysunek nr:</p> <p><b>W-1</b></p>