

**UCHWAŁA NR X/93/2015
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595 z późn. zm.)

**RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Marta Topór-Piórko

Przewodniczący Rady

Adam Wajda

Uzasadnienie

Zgodnie z regulacją art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.

Przedłożona informacja stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały stanowi również wypełnienie zapisów uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2015.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w tym stanie prawnym i faktycznym uzasadnione i celowe.

Kierownik Powiatowego
Centrum Zarządzania
Kryzysowego

Krzysztof Szydłowski

Przewodniczący Rady


Adam Wajda

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego



**Ocena stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego**



Sierpień 2015

- I. Wstęp.**
- II. Ochrona przeciwpożarowa – informacja KPPSP w Raciborzu.**
 - 1. Wyposażenie KP PSP w Raciborzu.**
 - 2. Ważniejsze działania ratowniczo – gaśnicze w I półroczu 2015 oraz statystyka zdarzeń.**
 - 3. Działalność kontrolno – rozpoznawcza.**
- III. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe.**
 - 1. Informacja Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu raciborskiego.**
 - 2. Informacja Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu.**
 - 3. Informacja nt. przeglądów przeciwpowodziowych.**
- IV. Podsumowanie.**

I. Wstęp

Podstawą opracowania zat. „Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego” jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Zgodnie z Planem Pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2015 planowana sesja w miesiącu sierpniu br. poświęcona będzie ocenie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego.

Jak co roku w przedłożonym opracowaniu¹ zostaną przedstawione sprawy związane ze stanem bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zabezpieczeniem przeciwpowodziowym powiatu poparte informacjami sporządzonymi przez instytucje odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową oraz przeciwpowodziową w powiecie raciborskim tj. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu) oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

¹ *Opracowanie sporządzone na podstawie informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Raciborzu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Raciborzu, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Raciborzu oraz materiały Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Całość opracowania: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.*

II. Ochrona przeciwpożarowa – informacja KPPSP w Raciborzu.

1. Wyposażenie KP PSP Racibórz:

Komenda posiada sprzęt sprawny i zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.09.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Samochody pożarnicze:

GBA 2,5/24/4 – Renault – gaśniczy o pojemności 2500 litrów wody z pompą wysokiego ciśnienia (rok prod.2013),

GLBA 1/1,25 – Iveco Daily – gaśniczy o pojemności 1000 litrów z agregatem wysokiego ciśnienia i agregatem piany gaśniczej (rok prod.2004) przekazany w użyczenie jednostce OSP Racibórz - Miedonia,

GCBA 5/32 – Scania - gaśniczy ciężki o pojemności 5000 litrów z pompą wysokiego ciśnienia (rok prod.2007),

GBA 2/16 – Steyr - samochód gaśniczy przystosowany do gaszenia pożarów w lasach pojemność zbiornika 2000 lit. (rok prod.1999),

SCD 37 – Man - samochód pożarniczy z drabiną 37 m. (rok prod.1998),

SW+AS 2000+90 – Mercedes -samochód wężowy wyposażony w 2000 m węży tłocznych W-110 oraz agregat pompowy o wydajności 9000 l/min (rok prod.2006) ,

SLRt – Renault Mascott – lekki samochód ratownictwa technicznego (rok prod. 2009),

SLRR – Land Rover Freelander 2 – lekki samochód rozpoznawczy z funkcją ratownictwa ekologiczno- chemicznego (rok prod. 2009) – w naprawie po kolizji drogowej,

SLOp – Volkswagen Passat 1,8T (rok prod. 1997),

SLOp – Volkswagen Passat 1,8T (rok prod. 2001),

SLOp – Opel Astra (rok prod. 2013),

Volkswagen Transporter – samochód gospodarczy (rok prod.1993),

Volkswagen Transporter MIKROBUS – samochód gospodarczy (rok prod.1992).

Sprzęt ratownictwa technicznego oraz chemiczno – ekologicznego:

Rozpieracze hydrauliczne – 3 szt. (rok prod. 2009,1994,1986),

Nożyce hydrauliczne – 3 szt. (rok prod. 2009,1994,1986),

Pompa hydrauliczna (nożna) – 1 szt. (rok prod.1986),

Pompa hydrauliczna (ręczna) z zestawem narzędzi – 1 szt. (rok prod. 2009),

Cylinder ratowniczy hydrauliczny – 3 szt. (rok prod. 2009,2000),

Pompa hydrauliczna z napędem spalinowym – 2 szt. (rok prod. 2009, 1994),

Ubrania żaroodporne – 5 kpl.,

Piły do betonu i stali – 4 szt.,

Piły do drewna – 8 szt.,

Pila szablasta – 1 szt.,

Poduszki wysokociśnieniowe niskiego podnoszenia (rok prod. 2009,1999),

- 10 t. – 1 szt.

- 12 t. – 2 szt.

- 18 t. – 1 szt.

- 31 t. – 1 szt.

- 40 t. – 1 szt.

Poduszki niskociśnieniowe wysokiego podnoszenia (rok prod. 2009),

- 3 t. – 2 szt.

Zestaw ratownictwa wysokościowego (rok prod. 2009),

Detektory wielogazowe – 3 szt. (rok prod. 2009),

Przenośne wały przeciwpowodziowe – 138 kompletów po 10 m w komplecie,

Osobisty sprzęt oświetleniowy (20 latarek ręcznych, 3 szperacze ręczne, 5 latarek z nakładkami do kierowania ruchem drogowym),

Zestaw ratownictwa medycznego R-1 - 4 kompletów,

Zbiornik wodny 2500 l – 1 szt. (2006).

Agregaty, pompy, aparaty, przyczepy

Pompy szlamowe – 8 szt.,

Pompy pływające – 2 szt. (rok prod.1997,1999),

Agregaty prądotwórcze – 9 szt.,

Agregat piany lekkiej – 1 szt. rok prod.1974),

Agregat oddymiający – 1 szt. (rok prod. 2008),

Aparaty powietrzne nadciśnieniowe – 27 szt. (rok prod.1998, 2009),

Przyczepa (pakowarka piasku zestaw p.powodziowy ZP-2),

Przyczepa z działkiem DWP-6000 (rok prod. 2009),

Przyczepa z dwoma namiotami pneumatycznymi (rok prod. 2002).

Sprzęt ratownictwa wodnego

Łódź z silnikiem zaburtowym 30 KM – 1 szt. (rok prod.1998),

Łódź z silnikiem zaburtowym 15 KM - 1 szt. (rok prod.2006),

Łódź z silnikiem zaburtowym 15 KM - 1 szt. (rok prod.2006),

Sanie lodowe – 1 szt. (rok prod. 2006).

Na terenie powiatu raciborskiego funkcjonują 52 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym 19 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego) oraz 1 zakładowa OSP.

2. Ważniejsze działania ratowniczo – gaśnicze w I półroczu 2015 roku oraz statystyka zdarzeń.

W I półroczu 2015 r. na terenie działania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu odnotowano **447 zdarzeń**, z czego 170 pożarów, 243 miejscowych zagrożeń oraz 34 alarmy fałszywe.

Najbardziej spektakularne działania w I półroczu 2015 roku:

21.01.2015r. godz. 23.04 w miejscowości Kuźnia Raciborska ul. Staszica 5 - pożar hali produkcyjnej „RAFAMET”, 14 zastępów (4 PSP, 10 OSP – razem 61 osób) straty 2 tys. zł.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia ustalono, że pożar obejmuje dwa zbiorniki z olejem napędowym umiejscowione nad piecem do wytopu surówki (poj. około 100 litrów), które służyły do procesu technologicznego. Przed przybyciem zastępów halę opuściło 14 pracowników. Z powodu trwania procesu wytopu nie było możliwości wyłączenia prądu

(wyłączenie prądu spowodowałyby brak chłodzenia pieca, a to doprowadziłoby do jego rozerwania). Działania zastępów polegały ugaszeniu pożaru za pomocą 20 gaśnic proszkowych będących na wyposażeniu zakładu (80kg proszku), usunięciu palących się desek z rusztowania znajdującego się na górze przy piecu do wytopu. Jednocześnie przy pomocy drabiny mechanicznej i kamery termowizyjnej kontrolowano powierzchnię dachu (strop żelbetowy). Po ustaleniu z głównym elektrykiem miejsc nienarażonych na negatywne działanie wody rozpoczęto gaszenie i usuwanie tłącej się izolacji pieca i rur ciepłowniczych.

21.03.2015 r. godz. 15.14 w miejscowości Kuźnia Raciborska ul. Rudzka - pożar lasu oraz trawy na nieużytkach, 14 zastępów (2 PSP, 12 OSP – 62 osoby) straty 9,8 tys. zł.

Po przybyciu pierwszego zastępu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się trawa na nieużytkach oraz już częściowo poszycie leśne. Na miejsce zdarzenia przez Nadleśnictwo Rudy zostały zadysponowane służby leśne oraz samoloty pożarnicze, które dokonały trzech zrzutów wody. Działania zastępów polegały na podaniu ośmiu prądów wody w natarciu i w obronie na palącą się trawę oraz poszycie leśne. Po ugaszeniu pożaru na rzece Rudka zbudowano pięć stanowisk wodnych w celu dogaszania pogorzeliśka. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany ciągnik rolniczy z pługiem, który oborał pogorzeliśko. Na miejscu zdarzenia pozostały dwie jednostki OSP w celu dozоровania pogorzeliśka.

06.04.2015 r. godz.05.01 w miejscowości Tworków ul. Bolesławska – śmiertelny wypadek samochodu osobowego, 8 zastępów (4 PSP, 4 OSP - razem 37osób) straty 30 tys. zł.

Po przybyciu na miejsce zastępów okazało się, że w zdarzeniu uczestniczył jeden samochód osobowy, który w wyniku nadmiernej prędkości wypadł z łuku drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Wewnątrz znajdowała się 1 osoba poszkodowana, pozostałe osoby znajdowały się poza pojazdem. W wyniku zderzenia poszkodowanych zostało 5 osób, w tym trzy ofiary śmiertelne. Ruch na drodze został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu terenu działania, przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do jednej z osób, która została uwięziona we wraku, ewakuowano ją na zewnątrz pojazdu, następnie udzielono pomocy medycznej wraz z Zespołami Ratownictwa Medycznego będącymi na miejscu. Działania straży pożarnej polegały ponadto na odłączeniu akumulatora w samochodzie, usunięciu plamy płynów eksploatacyjnych oraz przeszukaniu terenu akcji.

08.05.2015 r. godz.16.49 w miejscowości Borucin ul. Kopernika - pożar obory, 16 zastępów (3 PSP, 13 OSP - razem 67 osób) straty 40 tys. zł.

Po przybyciu pierwszych zastępów OSP na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się składowana słoma na poddaszu murowanej obory oraz częściowo drewniana konstrukcja dachu. Wewnątrz obory znajdowało się 30 szt. bydła dorosłego oraz 5 szt. cielaków, które zostały ewakuowane przez właścicieli oraz sąsiadów przed przybyciem zastępów PSP i OSP. Działania zastępów polegały na podaniu 3 prądów wody w natarciu na palącą się słomę, jeden na dach z drabiny nasadkowej oraz jeden w obronie na przylegający budynek mieszkalny. W dachu zostały wycięte otwory w celu oddymienia obory. Po ugaszeniu pożaru przystąpiono do wywożenia i dogaszania spalonej słomy. W czasie pierwszej fazy pożaru dwóch strażaków

zaczęło uskarżać się na złe samopoczucie. Pierwszej pomocy medycznej udzielił im przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Pogotowia Ratunkowego, który został zadysponowany do przebadania właścicielki posesji. Następnie zostali oni zabrani do szpitala na obserwację. W czasie dogaszania została użyta kamera termowizyjna za pomocą której skontrolowano całą konstrukcję drewnianą dachu na obecność zarzewi ognia.

Poniższe tabele przedstawiają ilość zdarzeń na terenie powiatu raciborskiego w I półroczu 2015 oraz I półroczu 2014 r.

		Pożary					Miejscowe zagrożenia						Alarmy fałszywe				OGÓŁEM ZDARZEŃ
Lp.	Powiat / gmina	RAZEM	małe	średnie	duże	bardzo duże	RAZEM	małe	lokalne	średnie	duże	gigantyczne	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	Ogółem zdarzeń
1	Kornowac	5	5	0	0	0	12	0	12	0	0	0	1	1	0	0	18
2	Krzanowice	3	2	1	0	0	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	7
3	Krzyżanowice	3	3	0	0	0	19	1	16	1	1	0	3	2	1	0	25
4	Kuźnia Raciborska	33	30	3	0	0	47	21	26	0	0	0	4	1	3	0	84
5	Nędza	22	22	0	0	0	10	0	10	0	0	0	1	0	1	0	33
6	Pietrowice Wielkie	3	3	0	0	0	19	4	15	0	0	0	0	0	0	0	22
7	m. Racibórz	98	98	0	0	0	120	10	108	2	0	0	25	0	13	12	243
8	Rudnik	3	2	1	0	0	12	4	8	0	0	0	0	0	0	0	15
RAZEM:	Powiat	170	165	5	0	0	243	40	198	4	1	0	34	4	18	12	447

I półroczu 2014 r.

		Pożary					Miejscowe zagrożenia						Alarmy fałszywe				OGÓŁEM ZDARZEŃ
LP.	Powiat / gmina	RAZEM	małe	średnie	duże	bardzo duże	RAZEM	małe	lokalne	średnie	duże	gigantyczne	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	Ogółem zdarzeń
1	Kornowac	6	6	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	17
2	Krzanowice	6	5	1	0	0	22	0	20	2	0	0	1	0	1	0	29
3	Krzyżanowice	5	5	0	0	0	29	3	25	1	0	0	1	0	1	0	35
4	Kuźnia Raciborska	43	43	0	0	0	23	2	21	0	0	0	0	0	0	0	66
5	Nędza	27	26	1	0	0	9	2	7	0	0	0	0	0	0	0	36
6	Pietrowice Wielkie	6	6	0	0	0	21	4	17	0	0	0	1	1	0	0	28
7	m. Racibórz	89	87	2	0	0	111	14	94	3	0	0	19	4	6	9	219
8	Rudnik	9	7	2	0	0	17	4	12	1	0	0	0	0	0	0	26
RAZEM:		191	185	6	0	0	243	29	207	7	0	0	22	5	8	9	456

3. Działalność kontrolno – rozpoznawcza.

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. sekcja kontrolno-rozpoznawcza przeprowadziła kontrole stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego 42 obiektów użyteczności publicznej, placówek oświatowych, obiektów administracyjno-biurowych, 2 obiektów zamieszkania zbiorowego oraz 4 obiektów produkcyjno-magazynowych w zakładach pracy. Skontrolowano także 2 stacje paliw i gazu płynnego. W w/w okresie przeprowadzono na terenie powiatu łącznie 50 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i kontroli sprawdzających realizację zaleceń wydanych w decyzjach administracyjnych, a funkcjonariusze sekcji uczestniczyli w 12 odbiorach w trybie art. 56 Prawa budowlanego. Usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego egzekwowane było w drodze decyzji administracyjnych wydawanych przez Komendanta Powiatowego PSP. Łącznie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. roku sporządzono 14 decyzji administracyjnych dotyczących usunięcia 35 nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych. Sporządzano wystąpienia do Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu dotyczące usunięcia nieszczelności przewodów kominowych w budynkach wielorodzinnych. Występowano również do administratorów sieci wodociągowych wskazując na nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych a dotyczących niesprawnych hydrantów. Ponadto występowano do Policji i Prokuratury celem podjęcia działań zmierzających do ustalenia przyczyn powstałych zdarzeń i ukarania sprawców tychże zdarzeń. Mandatami karnymi kredytowanymi ukarano 3 sprawców wykroczeń przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów. Ponadto sporządzono cztery opinie dotyczące bezpieczeństwa obiektów, w których odbywają się imprezy masowe m.in. stadion sportowy RTP Unia. W miesiącach kwietniu i lipcu przeprowadzono coroczną kompleksową kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. W decyzji pokontrolnej nakazano uzupełnić brakujące oznakowanie dróg leśnych dojazdowych do punktów czerpania wody. W rocznym planie czynności kontrolno-rozpoznawczych uwzględniono również zakład Henkel, który zaliczony jest do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W celu podwyższenia poziomu i jakości prowadzonej działalności kontrolno-rozpoznawczej funkcjonariusze realizujący te zagadnienia uczestniczyli w odprawach, naradach, konferencjach i zjazdach organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach. Ponadto strażacy wykonujący czynności kontrolno-rozpoznawcze na bieżąco gromadzą dane z ustaleń dokonanych w toku tych czynności dla obszaru powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałają na rzecz poprawy bezpieczeństwa powiatu uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą szkolną. W maju 2015 roku zorganizowali konkurs wiedzy pożarniczej w gminie Krzyżanowice.

III. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe.

1. Informacja Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu raciborskiego.

Działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej dla gmin położonych w dolinie rzeki Odry mają charakter zabiegów technicznych polegających na ograniczeniu wielkości fali powodziowej oraz jej zasięgu przestrzennego przy pomocy obwałowań i suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Na chwilę obecną zakres zrealizowanych obwałowań na terenie woj. opolskiego pozwala na ograniczenie zagrożenia powodziowego dla miejscowości położonych w lewobrzeżnej części doliny nadodrzańskiej. Dla pełnej realizacji obwałowań nadodrzańskich konieczne jest zakończenie budowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego na terenie gminy Kuźnia Raciborska na długości 4,285 km w ramach inwestycji pn. „Prawostronne obwałowanie rzeki Odry od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim, gmina Kuźnia Raciborska.” Przewidywany termin zakończenia robót to sierpień 2015 r. Dla osiągnięcia pełnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowości położonych po prawej stronie rzeki Odry konieczne jest podjęcie prac przy realizacji odcinka prawostronnego obwałowania w ramach zadania pn. „Budowa prawostronnego wału rzeki Odry na długości 150 m- wał zamykający obwałowania na terenie woj. śląskiego”. Dokumentacja projektowa dla w/w zadania opracowana przez PPU „EKOMEL” Opole wymaga aktualizacji. Z uwagi na fakt, że zakres prac do wykonania znajduje się na terenie województwa opolskiego prowadzone są rozmowy mające na celu ujęcie zadania w planach opolskiej jednostki (WZMiUW w Opolu). Zrealizowane na terenie gminy Rudnik i Krzanowice suche zbiorniki przeciwpowodziowe zabezpieczają miejscowość Rudnik, Brzeźnica, Ligota książęca i Krzanowice. Inwestycje były realizowane w latach 2012-2015 ze środków PROW.

Czynione są starania aby kontynuować prace przy realizacji zadania pn. „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego w miejscowości Kuźnia Raciborska na rzece Rudzie”. Zadanie nie kwalifikuje się do realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Programu dla Odry-2006 ponieważ program ten powołany ustawą obejmuje tylko odbudowę i modernizację urządzeń i obiektów powodziowych, stanowi katalog zamknięty. W związku z powyższym w opracowywanych planach finansowania zadań z budżetu Państwa składanych do Ministerstwa Finansów ujmowana jest przedmiotowa inwestycja. Niezależnie od prowadzonych zadań inwestycyjnych, prowadzone są roboty konserwacyjne na urządzeniach i ciekach będących w administracji SZMiUW oraz przy odbudowie koryt cieków. Na bieżąco usuwane są wszelkie powstałe w korytach cieków zatory i wiatrolomy utrzymując swobodny przepływ wody w korytach administrowanych przez nas cieków. Wykonane zostanie wykoszenie wszystkich obwałowań na terenie powiatu raciborskiego. Na chwilę obecną wszelkie urządzenie oraz koryta cieków są sprawne technicznie zapewniając swobodny przepływ wody.

2. Informacja Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gliwice (Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu) informuje, że w celu usprawnienia i właściwego funkcjonowania urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymania drożności koryt rzek na odcinkach pozostających w naszej administracji a usytuowanych w obszarze powiatu raciborskiego w roku **2014** zrealizowano następujące zadania:

- polder Buków – naprawa grobli stabilizującej przepływy między wyrobiskami poeksploatacyjnymi kruszywa w części przepływowej polderu – roboty realizowane w ramach usuwania szkód powodziowych,
- rzeka Odra w km 63+350 – 71+700 – usuwanie szkód powodziowych w zakresie udroźnienia odcinka rzeki. Usuwanie zalegających w dnie rzeki odsypisk rumoszu rzeczno-utrudniających zarówno przepływ wód wysokich jak i żeglugę na drodze wodnej Ia wraz z przywróceniem parametrów szlaku żeglugowego a zwłaszcza głębokości tranzytowej,
- opracowano operat wodno-prawny wraz z instrukcją gospodarowania wodą na: „Okresowe piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Odry w polderze Buków”, na potrzeby uzyskania nowego pozwolenia wodno-prawnego.

W planie robót utrzymaniowych na rok 2015 ujęto następujące zadania:

- remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rzeki Odry w km 66+000 – 66+500 w gm. Kuźnia Raciborska. Prace polegać będą na likwidacji wyrw brzegowych z zabudową brzegu opaską z narzutu kamiennego oraz remoncie 10 ostróg kamiennych. Udrożnienie koryta rzeki Odry na wlocie do polderu Buków w km 28+800 – likwidacja odsypiska rumoszu rzeczno-utrudniających.
- udrożnienie koryta potoku Łęgoń i rowu z Roszkowa – rowów opaskowych obwałowań polderu Buków. Zadanie ma na celu poprawę spływu wód w ciekach pełniących jednocześnie funkcję rowów opaskowych zapór bocznych polderu Buków,
- udrożnienie koryta rzeki Odry miejskiej w Raciborzu (selektywna wycinka drzew, odcinkowe profilowanie skarp brzegów, punktowa stabilizacja stopy skarp),
- prace konserwacyjno – udroźnieniowe kanału Ulgi rzeki Rudy w miejscowości Kuźnią Raciborska w km 0+000 – 2+860.

Prace w obrębie polderu Buków:

- a) Modernizacja mechanizmów napędowych jazu wpustowo – upustowego polderu Buków wraz z odnowieniem powłoki antykorozyjnej stalowych elementów jazu,
- b) Udrożnienie tzw. Rowu „A” odwadniającego lewostronne zawale polderu Buków – dzielnica Łapacz w Krzyżanowicach,
- c) Porządkowanie i oczyszczenie prawego międzywala polderu Buków w km 29+000 – 31+200.

Ponadto tut. Zarząd Zlewni informuje, że co roku wykonywane są bieżące prace konserwacyjno – utrzymaniowe na podległych nam ciekach i obiektach polegające głównie na punktowym udroźnieniu koryt tych cieków poprzez likwidację przetamowań i namulisk, pielęgnację porostów brzegowych, drobnych naprawach urządzeń wodnych i zabudowy regulacyjnej.

Roboty te w większości wykonywane są siłami własnymi Nadzorów Wodnych w Raciborzu i Bukowie oraz innych podmiotów gospodarczych realizujących drobne zlecenia administratora cieku. Tutejszy Zarząd uwzględniając wnioski i interwencje z terenu oraz wykorzystując informacje pozyskane z własnego monitoringu, na podstawie decyzji uzyskanych z właściwych terenowo urzędów, prowadzi także na bieżąco selektywną wycinkę drzew i zakrzaceń z brzegów rzek oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

3. Informacja nt. przeglądów przeciwpowodziowych „Wiosna 2015”².

W miesiącu kwietniu 2015 r. na obszarze powiatu raciborskiego odbyły się przeglądy przeciwpowodziowe. Przeglądem objęto m.in.: rzekę Odrę, kanał Ulga, cieki: Psina, Troja, Biała woda, Psina, Brzeźnicki, Ligocki, Sumina, Rudka, Ciechowicki, Bełk, Pilarka, Młynówka, suche zbiorniki, śluzy. Cieki administrowane przez ŚZMiUW są drożne i umożliwiają swobodny przepływ wód. Rzeka Odra miejska i kanał Ulga drożne, bez zatorów. Drożność Śluzy / Jazu „Studzienna” utrzymywana na bieżąco. Lokalnie wymagane są bieżące prace konserwacyjne oraz usunięcie zakrzaceń (np. ciek Trzebonka w mjsc. Gródczanki, wały p.powodziowe w Raciborzu, Ciek Brzeźnicki w Gminie Rudnik). Szczegółowe uwagi oraz spostrzeżenia ujęte są w protokołach z corocznych komisyjnych przeglądów przeciwpowodziowych w których ujęte są szczegółowo potrzeby w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz stan faktyczny poszczególnych elementów ochrony przeciwpowodziowej jak również wypracowane wnioski. Wyposażenie powiatowego oraz gminnych magazynów przeciwpowodziowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych jest zadawalający.

IV. Podsumowanie.

W roku bieżącym roku nie zanotowano znaczących wzrostów stanów wód na obszarze powiatu. Do zwiększonych działań oraz interwencji służb, inspekcji oraz straży jak również lokalnych samorządów doszło w okresie 8-10 lipca 2015 r. br. W nocy z 7/8 lipca przez powiat raciborski przeszła silna burza z gradem; wystąpiły krótkotrwałe intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr. W wyniku zaistniałej sytuacji pogodowej na obszarze powiatu doszło do zdarzeń związanych z powalonymi drzewami, konarami; lokalnie wystąpiły uszkodzenia w infrastrukturze. W energetyce doszło do bardzo wielu uszkodzeń w wyniku których początkowo ok. 11 tyś. odbiorców zostało pozbawionych energii przez okres od kilku do kilkudziesięciu godzin. Służby energetyczne usuwały awarie, podłączając sukcesywnie odbiorców do 10 lipca.

Wśród najważniejszych wniosków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz przeciwpożarowego wymienić należy m.in.: dokończenie budowy zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”, sfinalizowanie budowy obwałowań na granicy województw śląskiego i opolskiego, budowa zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Rudzie, podjęcie działań w celu rozbudowy Komendy Powiatowej PSP w Raciborzu, podjęcie działań mających na celu zmniejszenie ilości pojazdów osobowych parkujących na dużych

² Na podstawie protokołów z przeglądów przeciwpowodziowych w 2015 r.

osiedlach w Raciborzu, edukacji społeczeństwa w zakresie zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla w okresie zimowym.

Podobnie do roku ubiegłego w ocenie służb, inspekcji i straży oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego stan ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu oceniane są jako dobre i zadowalające.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda