

**UCHWAŁA NR XL/355/2018
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1868 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

Lidia Chrzan

Przewodniczący Rady

Adam Wajda

UZASADNIENIE

Zgodnie z regulacją art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.

Przedłożona informacja stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały stanowi również wypełnienie zapisów uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2018.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w tym stanie prawnym i faktycznym uzasadnione i celowe.

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Krzysztof Szydłowski

Przewodniczący Rady

Adam Wajda

Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego



**Ocena stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego**

Marzec 2018

- I. Wstęp**
- II. Ochrona przeciwpożarowa – informacja KP PSP w Raciborzu**
 - 1. Wyposażenie KP PSP w Raciborzu**
 - 2. Statystyka zdarzeń**
 - 3. Działalność kontrolno – rozpoznawcza**
- III. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe**
 - 1. Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nt. realizacji zadań w 2017 r.**
 - 2. Zbiornik przeciwpowodziowy „Racibórz Dolny”**
- IV. Podsumowanie.**

I. Wstęp

Podstawą opracowania zat. „Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego” jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2018 planowana sesja w miesiącu marcu br. poświęcona będzie ocenie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego.

W przedłożonym opracowaniu¹ zostaną przedstawione sprawy związane ze stanem bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zabezpieczeniem przeciwpowodziowym powiatu poparte informacjami sporządzonymi przez instytucje odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową oraz przeciwpowodziową w powiecie raciborskim tj. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu uzupełnione informacją przedłożoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

¹ *Opracowanie sporządzone na podstawie informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Raciborzu, PGW Wody Polskie oraz informacji własnych (RBiZK).*
Całość opracowania: Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

II. Ochrona przeciwpożarowa – informacja KP PSP w Raciborzu

1. Wyposażenie KP PSP Racibórz

Komenda posiada sprzęt sprawny, przygotowany do działań ratowniczo – gaśniczych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.11.2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej KP PSP w Raciborzu do spełnienia normatywu musi posiadać pojazd typu quad w związku z zagrożeniem powodziowym na terenie powiatu.

Samochody, łodzie, przyczepy pożarnicze:

Nazwa	Nazwa Sił i Środków	Rok
SLRt RENAULT	Samochody ratownictwa technicznego	2009
SW 2000/40 MERCEDES + AS-9000/4	Samochody wężowe	2006
GCBA 5/32 SCANIA	Samochody ratowniczo-gaśnicze - ciężkie	2007
GBA 2/30/2,5 RENAULT	Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie	2000
SD 37 MAN	Drabiny mechaniczne	1998
GBA 2,5/24/4 RENAULT	Samochody ratowniczo-gaśnicze - średnie	2013
GLBA 1/1,12 IVECO – użyczenie OSP Racibórz Miedonia	Samochody ratowniczo-gaśnicze - lekkie	2004
Łódź strumieniowa - QUICKSILVER	Łodzie	1998
Łódź wiosłowa płaskodenna - Łódź motorowa (1)	Łodzie	2006
Łódź wiosłowa płaskodenna - Łódź motorowa (2)	Łodzie	2006
Przyczepa do łodzi QUICKSILVER	Przyczepy do przewozu łodzi	1999
Przyczepa do łodzi SELVA	Przyczepy do przewozu łodzi	2006
Przyczepa z agregatem piany lekkiej APL - 500m ³ /min	Przyczepy z APL	1974
Przyczepa z Pakowarką Worków Piaskiem	Przyczepy inne	2002
Przyczepa do przewozu namiotów pneumatycznych	Przyczepy inne	2002
SLKw VOLKSWAGEN	Samochody kwatermistrzowskie	1993
SLRR LAND ROVER	Samochody operacyjne	2009
SLOp VOLKSWAGEN	Samochody operacyjne	2001
MIKROBUS VOLKSWAGEN	Samochody do przewozu osób	1992
SLOp OPEL ASTRA	Samochody operacyjne	2013

Sprzęt gaśniczy, silnikowy, ratownictwa technicznego, medycznego, wysokościowego oraz chemiczno – ekologicznego:

Nazwa	Ilość
Agregat oddymiający HONDA	1
Agregat oddymiający z funkcją piany lekkiej i mgły wodnej	1
Agregat prądowórczy przenośny – 230/400V	9
Agregat prądowórczy stacjonarny – 22 kW	1
Aparaty powietrzne nadciśnieniowe	25
Defibrylator AED PHILIPS	1
Detektor napięcia AC Hot Stick	2
Detektor wielogazowy TETRA	3
Detektory promieniowania radiacyjnego	1
Działko wodno-pianowe przenośne - 2400 dm ³ /min	1
Działko wodno-pianowe przenośne - 5000 dm ³ /min	1
Flary sygnalizacyjne	6
Generator piany lekkiej - 200m ³ /min	1
Hydrauliczne narzędzie do otwierania drzwi	2
Hydrauliczne nożyce do pedałów	2
Kamera termowizyjna ISG	1
Kamizelka - KED szyna kręgosłupa	1
Linkowy aparat ratowniczy ROLLGLISS	1
Motopompa pływająca	2
Motopompa przenośna szlamowa	9
Najasznicza akumulatorowa	1
Nożny zestaw hydrauliczny	1
Piła łańcuchowa do drewna	10
Piła łańcuchowa ratownicza	1
Piła szablsta Milwaukee	1
Piła tarczowa stal-beton	4
Podpory ratownicze	2
Poduszka pneumatyczna niskociśnieniowa Vetter	2
Poduszka pneumatyczna wysokociśnieniowa Vetter	6
Pompa do substancji ropopochodnych	1
Pompa elektryczna głębinowa do wody	3
Rolki transportowe	4
Skokochron – do 16 m na stelażu pneumatycznym	1
Sprężarka stacjonarna 20/30MPa	1
Trójnóg	1
Ubrania żaroodporne	6

Ubranie kwaso-ługoodporne	14
Uprząż ewakuacyjna typu trójkąt	1
Wały przeciwpowodziowe 10m	138
Zapora sorpcyjna	20
Zestaw do dekontaminacji wstępnej	1
Zestaw do gaszenia pożarów wewnętrznych: prądownica GeForce, wąż W-42, kurtyna dymowa	1
Zestaw narzędzi dielektrycznych	1
Zestaw narzędzi hydraulicznych ciężki	2
Zestaw narzędzi hydraulicznych lekki	1
Zestaw narzędzi hydraulicznych średni	1
Zestaw ratownictwa medycznego R1	4
Zestaw ratownictwa wysokościowego	1
Zestaw do segregacji na 50 osób	1

2. Na terenie powiatu raciborskiego funkcjonują 52 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym 19 jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego) oraz 1 zakładowa OSP.

2. Statystyka zdarzeń Rok 2017

		Pożary					Miejscowe zagrożenia						Alarmy fałszywe				OGÓŁEM ZDARZEŃ
LP.	Powiat / gmina	RAZEM	małe	średnie	duże	bardzo duże	RAZEM	małe	lokalne	średnie	duże	gigantyczne	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	Ogółem zdarzeń
1	Kornowac	14	13	1	0	0	56	6	48	2	0	0	4	0	4	0	74
2	Krzanowice	10	9	1	0	0	34	1	32	1	0	0	2	0	2	0	46
3	Krzyżanowice	19	16	3	0	0	132	17	110	4	1	0	4	0	3	1	155
4	Kuźnia Raciborska	43	41	2	0	0	259	29	219	11	0	0	11	0	8	3	313
5	Nędza	17	16	1	0	0	90	8	77	2	3	0	6	0	6	0	113
6	Pietrowice Wielkie	24	24	0	0	0	89	5	80	4	0	0	1	0	1	0	114
7	m. Racibórz	184	184	0	0	0	463	55	395	13	0	0	108	5	59	44	755
8	Rudnik	16	15	1	0	0	62	9	51	2	0	0	4	0	4	0	82
RAZEM:		327	318	9	0	0	1185	130	1012	39	4	0	140	5	87	48	1652

Rok 2016

		Pożary					Miejscowe zagrożenia						Alarmy fałszywe				OGÓŁEM ZDARZEŃ
LP.	Powiat / gmina	RAZEM	małe	średnie	duże	bardzo duże	RAZEM	małe	lokalne	średnie	duże	gigantyczne	Razem	Złośliwe	W dobrej wierze	Z inst. wykr.	Ogółem zdarzeń
1	Kornowac	6	6	0	0	0	53	3	50	0	0	0	0	0	0	0	59
2	Krzanowice	3	3	0	0	0	17	1	16	0	0	0	0	0	0	0	20
3	Krzyżanowice	16	16	0	0	0	75	6	68	1	0	0	2	0	0	2	93
4	Kuźnia Raciborska	36	36	0	0	0	139	18	117	4	0	0	14	3	10	1	189
5	Nędza	31	31	0	0	0	53	4	47	2	0	0	2	0	2	0	86
6	Pietrowice Wielkie	10	9	1	0	0	46	5	40	1	0	0	3	0	2	1	59
7	m. Racibórz	191	185	5	0	1	365	50	309	6	0	0	72	2	37	33	628
8	Rudnik	16	11	4	1	0	58	4	52	2	0	0	4	0	4	0	78
RAZEM:		309	297	10	1	1	806	91	699	16	0	0	97	5	55	37	1212

3. Działalność kontrolno – rozpoznawcza

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. sekcja kontrolno - rozpoznawcza przeprowadziła kontrole stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego 43 obiektów użyteczności publicznej, placówek oświatowych, obiektów administracyjno - biurowych, 9 obiektów zamieszkania zbiorowego, 2 mieszkalnych wielorodzinnych, 3 obszarów leśnych oraz 22 obiektów produkcyjno - magazynowych w zakładach pracy.

W ww. okresie przeprowadzono na terenie powiatu łącznie 79 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i kontroli sprawdzających realizację zaleceń wydanych w decyzjach administracyjnych, a funkcjonariusze sekcji uczestniczyli w 21 odbiorach w trybie art. 56 prawa budowlanego.

Usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego egzekwowane było w drodze decyzji administracyjnych wydawanych przez Komendanta Powiatowego PSP.

Łącznie od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r. roku sporządzono 16 decyzji administracyjnych dotyczących usunięcia 65 nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie przeprowadzania czynności kontrolno - rozpoznawczych.

Sporządzano wystąpienia do zarządców budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych dotyczące usunięcia wad instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. Ponadto występowano do Policji celem podjęcia działań zmierzających do ustalenia przyczyn powstałych zdarzeń i ukarania sprawców tychże zdarzeń. Ponadto sporządzono 11 opinii dotyczących bezpieczeństwa obiektów, w których odbywają się imprezy masowe m.in. stadion sportowy *Unia*.

W miesiącach kwietniu i października przeprowadzono coroczną kompleksową kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. W decyzji pokontrolnej nakazano uzupełnić brakujące oznakowanie dróg leśnych dojazdowych do punktów czerpania wody.

W rocznym planie czynności kontrolno - rozpoznawczych uwzględniono również zakład Henkel, który zaliczony jest do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Ponadto w 2017 r. w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zakład SGL Carbon został zakwalifikowany jako Zakład Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W celu podwyższenia poziomu i jakości prowadzonej działalności kontrolno-rozpoznawczej funkcjonariusze realizujący te zagadnienia uczestniczyli w odprawach, naradach, konferencjach i zjazdach organizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach.

Ponadto strażacy wykonujący czynności kontrolno-rozpoznawcze na bieżąco gromadzą dane z ustaleń dokonanych w toku tych czynności dla obszaru powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałają na rzecz poprawy bezpieczeństwa powiatu uczestnicząc w spotkaniach z młodzieżą szkolną, uniwersytetem III wieku oraz członkami klubów emerytów. W lutym i marcu 2017 roku zorganizowane zostały turnieje wiedzy pożarniczej na

szczeblu gminnym w Raciborzu, Krzyżanowicach, Pietrowicach Wielkich, Rudniku i Kornowacu, a następnie w kwietniu odbył się etap powiatowy, którego zwycięzcy zakwalifikowali się do kolejnego etapu turnieju.

III. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach poinformował o następujących działaniach w roku 2017.

1. **Polder Buków** – Usunięcie deniwelacji wału działowego w km 1+550 – 2+800 wraz z remontem drogi serwisowej.
2. **Rzeka Odra** - Profilowanie skarp lewego brzegu rzeki Odry w km 50+350–50+698 w Raciborzu.
3. **Rzeka Odra** – Udrożnienie – pogłębienie koryta rzeki Odry w km 55+000 – 55+500 (na połączeniu rzeki Odry „miejskiej” i kanału Ulgi w Raciborzu).
4. **Rzeka Ruda i kanał ulgi rzeki Rudy** – awaryjne udrożnienie koryta rzeki Rudy i kanału ulgi rzeki Rudy w Kuźni Raciborskiej.
5. **Rzeka Odra** - Odtworzenie znaków kilometrażowych i nawigacyjnych szlaku żeglugowego klasy Ia rzeki Odry w km 52+000 – 94+000, brzeg prawy i lewy.

Ponadto utrzymywano w sprawności urządzenia, w tym pompownie wałowe w Ciechowicach i Turzu oraz wykonano:

- konserwację wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry, Rudy i Suminy na długości 54,702 km, co stanowi 100 % obwałowań na terenie powiatu raciborskiego.
- likwidację zagrożeń poprzez udrożnienie koryta cieków Dzielniczka w km 15+065-16+050 w m. Ponięcice, gm. Rudnik.
- prace związane z utrzymaniem suchych zbiorników przeciwpowodziowych na terenie gminy Rudnik:
 - zbiornik na cieku K-2 w miejscowości Rudnik
 - zbiornik na cieku K-3 w miejscowości Brzeźnica
 - zbiornik na cieku K-5 w miejscowości Ligota Książęca.

W 2017 roku siłami własnymi nadzorów wodnych w Raciborzu i Bukowie prowadzone były prace konserwacyjno - utrzymaniowe na podległych im ciekach i obiektach polegające głównie na punktowym udrożnieniu koryt tych cieków poprzez likwidację przetamowań i namulisk, pielęgnację porostów brzegowych, drobnych naprawach urządzeń wodnych i zabudowy regulacyjnej. Uwzględniając wnioski i interwencje z terenu oraz wykorzystując informacje pozyskane z własnego monitoringu, na podstawie decyzji uzyskanych z właściwych terenowo urzędów, prowadzono także na bieżąco selektywną wycinkę drzew i zakrzaceń z brzegów rzek oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny (Polder)

W dniu 14.10.2016 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach złożył do ówczesnego wykonawcy (Dragados S.A.) oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu na budowę zbiornika z winy wykonawcy. W następstwie tego działania otrzymano od Banku Światowego zgodę na wykonanie pozostałej (nie wykonanej) części Projektów Wykonawczych oraz na wykonanie robót zabezpieczających oraz niwelujących stratę sezonu budowlanego (w 2017 roku) z dotychczasowymi podwykonawcami Dragados S.A. w okresie do czasu wyłonienia nowego generalnego Wykonawcy.

Wszystkie roboty wynikające z ww. umów realizowane były i zostały zakończone w 2017 r. Wykonane w 2017 r. roboty stanowią ok. 8% zakresu rzeczowego, co razem z wykonanym przez poprzedniego wykonawcę zakresem daje łącznie ok. 51% zakresu rzeczowego.

Zakres robót wykonanych do 31 grudnia 2017 r.

Obiekt nr 1 (Zapora czołowa z budowlami towarzyszącymi):

1. Wykonanie kolumn żwirowych - wykonano 100% zakresu dla zapory czołowej.
2. Nasyp korpusu zapory czołowej z gruntów sypkich – wykonano ok 46% zakresu.
3. Upust do Odry Miejskiej - wykonywano roboty ziemne, montaż konstrukcji rozparcia ścianek szczelnych, skuwanie głowic pali fundamentowych oraz prowadzone były roboty związane z wykonaniem żelbetowych elementów konstrukcyjnych budowli. Wykonano odcinek przesłony przeciwfiltracyjnej pod obiektem.

Obiekt Nr 2 (Zapora lewobrzeżna z budowlami towarzyszącymi)

1. Wykonanie kolumn żwirowych – wykonano 95% zakresu robót.
2. Nasyp korpusu zapory - zaawansowanie nasypu zapory lewobrzeżnej z gruntów sypkich – ok. 53% zakresu.
3. Realizowano roboty na rowie Tworków – wykonanie docelowego ubezpieczenia. Zaawansowanie tych robót wynosi ok. 85% zakresu.

Obiekt Nr 3 (Zapora prawobrzeżna z budowlami towarzyszącymi)

1. Wykonanie kolumn żwirowych – 100% zakresu
2. Nasyp korpusu zapory. Łączne zaawansowanie nasypu zapory prawobrzeżnej wynosi ok. 62% w tym:
 - nasyp korpusu zapory prawobrzeżnej z gruntów sypkich – wykonano ok. 55% zakresu
 - nasyp korpusu zapory prawobrzeżnej z gruntów spoistych – wykonano ok. 99% zakresu

Obiekt nr 4 (Zaplecze eksploatacyjne Zbiornika)

Zakończono roboty zasadnicze na zapleczu eksploatacyjnym, wykonano drogę dojazdową D2, sieci oraz zagospodarowanie terenu. Zaplecze oddano do użytkowania.

Na terenie zaplecza eksploatacyjnego mieści się obecnie Biuro Wdrażania Projektu - Zbiornik Racibórz Dolny.

Obiekt Nr 5 (Zagospodarowanie czaszy zbiornika).

Wyburzono wszystkie zabudowania na terenie wsi Nieboczowy i Ligota Tworkowska.

W dniu 21.04.2017 r. ogłoszony został przetarg na dokończenie robót, w wyniku którego wybrano ofertę konsorcjum firm BUDIMEX S.A. – Lider, FERROVIAL AGROMAN S.A. – Partner (wartość oferty 903 887 323,00 PLN). Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 30.11.2017 r. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w dniu 19.12.2017 r. W dniu 08.01.2018 r. Inżynier Kontraktu wydał Wykonawcy polecenie rozpoczęcia robót. Zgodnie z Kontraktem Wykonawca ma 740 dni na ukończenie robót.

IV. Podsumowanie.

W ocenie służb, inspekcji i straży wyrażonej na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz przeciwpożarowego w powiecie raciborskim jest zadawalający a przygotowanie służb i samorządów do prowadzenia działań w zakresie możliwych do przewidzenia zagrożeń dobry. Rok 2017 poddał sprawdzeniu przygotowanie do działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnego. Występujące okresowo wezbrania wód spowodowane opadami wieloskalowymi i konwekcyjnymi, wichury, które wystąpiły w roku 2017 spowodowały konieczność podejmowania wzmożonych działań przez służby, inspekcje, straże oraz jednostki samorządowe. W dalszym ciągu należy czynić starania oraz podejmować działania w zakresie właściwości poszczególnych instytucji mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu raciborskiego poprzez dokończenie budowy zbiornika „Racibórz Dolny”, oraz budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Rudzie w Kuźni Raciborskiej.

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Krzysztof Szydłowski

Przewodniczący Rady

Adam Wajda