

# PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI DROGOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH W LATACH 2019-2023

L.p.	Nr drogi, lokalizacja orientacyjny zakres, zalecana, ogólnie sformułowana technologia robót,	Długość odcinka (w km)	Orientacyjny koszt (w złotych)
<b>Gmina Racibórz</b>			
1.	<b>DP 3548S</b> ul. Łąkowa, ul. Tadeusza Kościuszki w Raciborzu od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą na ul. Łąkowej do skrzyżowania z ul. Wandy na ul. Kościuszki  przebudowa konstrukcji jezdni, chodników i ścieżki rowerowej, przebudowa skrzyżowania ulic Łąkowej/Stalowej/Tadeusza Kościuszki, wykonanie zatoki autobusowej na ul. Łąkowej, wymiana elementów odwodnienia oraz przekładki sieci	0,95	6 972 000
2.	<b>DP 3548S</b> odcinek nr 1: ul. Łąkowa - od ronda z ul. Opawską do ul. Gwiaździstej (230 mb) odcinek nr 2: ul. Tadeusza Kościuszki i Kolejowej od skrzyżowania z ul. Wandy do ul. Bartosza Głowackiego (500 mb)  odcinek nr 1: kompleksowy remont nawierzchni jezdni i chodników oraz wymiana elementów odwodnienia odcinek nr 2: przebudowa konstrukcji jezdni, chodników i ścieżki rowerowej, wymiana elementów odwodnienia oraz przekładki sieci.	0,73	3 300 000
3.	<b>DP 3548S</b> ul. Wiejska w Raciborzu (od skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z DW 416)  Remont nawierzchni jezdni i chodników odtworzenie poboczy i regulacja odwodnienia	1,75	3 000 000
<b>Gmina Racibórz, Gmina Kornowac</b>			
4.	<b>DP 3540S</b> ul. Dębiczna w Raciborzu (od skrzyżowania z DW 935) oraz ul. Główna w Kobylu do ul. Markowickiej  przebudowa jezdni z lokalną likwidacją zaniżeń, kontynuacja ciągu pieszego, przebudowa i regulacja odwodnienia	2,77	5 600 000
<b>Gmina Kornowac</b>			
5.	<b>DP 3540S Łańce</b> ul. Wolności od granicy z miejscowością Kobyla do ul. Słonecznej w Łańcach  kompleksowy remont korpusu i nawierzchni drogi, regulacja odwodnienia, wykonanie chodników, odtworzenie pobocza, wzmocnienia skarp nasypów drogowych	2,05	4 100 000

6.	<b>DP 3538S</b> od skrzyżowania z DP 3540S w Łańcach do granicy z powiatem rybnickim (przed miejscowością Pstrążna)  przebudowa jezdni (jezdni z mijankami) z odtworzeniem i utwardzeniem poboczy, regulacja odwodnienia	1,12	1 400 000
7.	<b>DP 3544S</b> od skrzyżowania z DP 3543S w Pogrzebieniu do granicy powiatu z gminą Lubomia  kompleksowy remont korpusu i nawierzchni drogi, regulacja i odtworzenie odwodnienia, przebudowa chodników, odtworzenie pobocza, wzmocnienia skarp nasypów drogowych	1,99	4 400 000
<b>Gmina Nędza</b>			
8.	<b>DP 3536S</b> od skrzyżowania z DW 919 do skrzyżowania z ul. Rudzką (droga gminna) w Górkach Śląskich  remont nawierzchni jezdni i pozostałych ciągów pieszych, utwardzenie poboczy, oraz regulacja odwodnienia	3,04	4 900 000
<b>Gmina Nędza, Gmina Kuźnia Raciborska</b>			
9.	<b>DP 3509S</b> od skrzyżowania z DW 421 (od miejscowości Ciechowice, przez Turze) do mostu na rzece Rudzie w Turzu  regulacja odwodnienia, remont nawierzchni jezdni, lokalnie z wymianą podbudowy drogi, remont ciągów pieszych, remont obiektu mostowego (izolacja obiektu, wzmocnienie elementów konstrukcji obiektu, wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni)	3,62	5 800 000
<b>Gmina Kuźnia Raciborska</b>			
10.	<b>DP 3534S</b> od obiektu inżynierskiego przed miejscowością Budziska do rejonu parkingu przy przedsiębiorstwie RAFAMET  przebudowa jezdni z lokalną wymianą podbudowy drogi, przebudowa chodników i pobocza oraz regulacja odwodnienia	1,96	4 350 000
11.	<b>DP 3509S</b> od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z DP 3534S do wału przed mostem na rzece Rudzie w Turzu  przebudowa jezdni, poboczy i chodników, wymiana elementów odwodnienia, odtworzenie rowów	0,86	3 800 000
12.	<b>DP 3509S, DP 3534S</b> DP 3509S od zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z DP 3534S do wału przed mostem w Siedliskach, DP3534S od skrzyżowania z DP 3509S do obiektu inżynierskiego przed miejscowością Budziska  przebudowa jezdni i poboczy oraz odtworzenie rowów	0,97	3 400 000

<b>Gmina Rudnik</b>			
13.	<b>DP 3503S</b> Jastrzębie  przebudowa odwodnienia drogi przebiegającej przez miejscowość (kanalizacja), przebudowa drogi i ciągów pieszych	0,755	3 104 192
15.	<b>DP 3500S</b> odcinek od ciek w wodnego K3 w Brzeźnicy do skrzyżowania z drogą gminną w Ligocie Książęcej  przebudowa konstrukcji jezdni, poboczy i chodników, regulacja elementów odwodnienia, odtworzenie rowów	1,50	3 600 000
16.	<b>DP 3519S</b> Czerwęcice odcinek śródpolny, od końca nawierzchni asfaltowej do drogi gminnej prowadzącej do zabudowań  przebudowa odcinka drogi	0,48	340 000
17.	<b>DP 3520S</b> Ponięcice łącznik od DK 45 przez miejscowość do DK 45.  przebudowa nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem (rowy)	2,62	4 000 000
<b>Gmina Pietrowice Wielkie</b>			
18.	<b>DP 3505S</b> od skrzyżowania z drogą gminną ul. Wesola w Lekartowie do skrzyżowania z DW 416 w Pietrowicach Wielkich  remont nawierzchni jezdni lokalnie z wymianą podbudowy i wzmocnieniem podłoża, regulacja odwodnienia w tym rowów, remont i przebudowa ciągów pieszych	3,45	5 500 000
19.	<b>DP 3525S, DP3504S</b> 1) przebudowy skrzyżowania DP 3525S z DP 3504S w Kornicy, 2) DP 3504S od przebudowywanego skrzyżowania do skrzyżowania z DP 3502S w Pawłowie  1) przebudowa geometrii i konstrukcji skrzyżowania wraz ze zjazdami z uwzględnieniem regulacji organizacji ruchu drogowego, odbudowa odwodnienia, wykonanie chodnika  2) przebudowa i poszerzenie jedni, odtworzenie pobocza oraz wymiana elementów odwodnienia	2,73	6 400 000
20.	<b>DP 3502S,</b> Pawłów – Maków od skrzyżowania z DP 3525S (czyli od ul. Staszica w Makowie) przebudowa ul. Raciborskiej w Makowie, w rejonie zabudowań miejscowości - do końca zwartej zabudowy miejscowości Maków	1,59	3 180 000

	w kierunku na Tłustomosty (rejon ul. Raciborskiej 109 – 136)  przebudowa jezdni z lokalną wymianą podbudowy, regulacja i remont odwodnienia wraz z obiektami inżynierskimi, remont, przebudowa ciągów pieszych.		
<b>Gmina Krzanowice, Gmina Pietrowice Wielkie</b>			
21.	<b>DP 3506S</b> Krzanowice – Samborowice  przebudowa nawierzchni jezdni z lokalną wymianą podbudowy, odtworzenie poboczy i rowów, regulacja odwodnienia	3,87	4 650 000
<b>Gmina Krzanowice</b>			
22.	<b>DP 3527S</b> od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 917 do przejazdu kolejowego w miejscowości Wojnowice  przebudowa nawierzchni jezdni z lokalną wymianą podbudowy, regulacja i remont odwodnienia w tym regulacja rowów, remont i wykonanie ciągów pieszych	2,75	4 400 000
<b>Gmina Krzyżanowice, Gmina Krzanowice</b>			
23.	<b>DP 3529S</b> Bolesław – Borucin od zakończenia miejscowości Bolesław do końca zabudowań na ul. Krzanowickiej w Borucinie  przebudowa jezdni z lokalną wymianą podbudowy, regulacja odwodnienia w tym rowy i przepusty, remont i wykonanie ciągów pieszych	4,10	6 600 000
<b>Gmina Krzyżanowice</b>			
24.	<b>DP 3532S</b> Rudyszwałd - Chałupki  <i>1) odcinek od DK 45 do przejazdu kolejowego w Rudyszwałdzie</i>  wymiana nawierzchni oraz części podbudów jezdni, poszerzenie jezdni z utwardzeniem pobocza, uzupełnienie wymiana i regulacja odwodnienia  <i>2) odcinek w obrębie przejazdu kolejowego</i>  wymiana nawierzchni oraz części podbudów jezdni na odcinku ul. Wiejskiej, wymiana warstwy ścieralnej na odcinku ul. Głównej  <i>3) odcinek od przejazdu kolejowego do ulicy Zagumnie w Rudyszwałdzie</i>  wykonanie chodnika wraz z wykonaniem odwodnienia, poszerzenie jezdni wraz wymianą warstwy ścieralnej  <i>4) odcinek od skrzyżowania z ul. Zagumnie do skrzyżowania z drogą na Silherzowice w Chałupkach</i>  wykonanie chodnika, przebudowa odwodnienia, uzupełnienie pobocza,	0,8     0,07     0,7    1,88	4 880 000

25.	<b>DP 3511S</b> od skrzyżowania z DK45 w Krzyżanowicach do granicy Państwa w Owsiszczech  przebudowa jezdni z lokalną wymianą podbudowy, regulacja odwodnienia, remont i wykonanie ciągów pieszych	3,60	6 500 000
26.	<b>DP 3529S</b> Tworków – Bolesław od skrzyżowania z DK45 w Tworkowie do końca obszaru zabudowanego w Bolesławiu  przebudowa jezdni z lokalną wymianą podbudowy, regulacja odwodnienia, remont i wykonanie ciągów pieszych	2,09	3 800 000
27.	<b>DP 3517S</b> Tworków, ul. Dworcowa od końca wyremontowanego w latach ubiegłych odcinka tj. rejon za skrzyżowaniem z ul. Zamkową / za posesją nr 21 do drogi gminnej, tzw. technicznej – ul. Żwirowa  remont nawierzchni jezdni, odwodnienia, oraz ciągów pieszych	0,60	920 000
<b>Obiekty inżynieryjne w ciągach dróg powiatowych</b>			
28.	<b>DP 3526S</b> obiekt mostowy w miejscowości Gródczanki na ul. Wiejskiej  remont konstrukcji i elementów obiektu .		200 000
29.	<b>DP 3527S</b> wiadukt kolejowy w miejscowości Wojnowice  rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego		1 300 000
30.	<b>DP 3530S</b> obiekt mostowy w miejscowości Bojanów  remont konstrukcji i elementów obiektu		300 000
31.	<b>DP 3548S</b> obiekt mostowy w miejscowości Racibórz – ul. Piaskowa  remont konstrukcji i elementów obiektu (dylatacje, odwodnienie obiektu, nawierzchnia jezdni i chodnika)		600 000
32.	<b>DP 3504 S</b> obiekt mostowy na połączeniu miejscowości Pietrowice Wielkie i Kornice  przebudowa konstrukcji obiektu inżynierskiego wraz z jezdnią, ciągiem pieszym i elementami towarzyszącymi		400 000
33.	<b>DP 3509S</b> obiekt mostowy dojazd do miejscowości Siedliska  remont części konstrukcji (dylatacje, odwodnienie obiektu, nawierzchnia jezdni)		600 000